

Symptomer der kan observeres, når de forskellige primære reflekser ikke er integreret.
Fra <https://www.moveplaythrive.com/>

Tegn på at MORO reflexen ikke er integreret:

- Følsom overfor lys, lyd berøring
- Dårlig balance og koordinering
- Under,- eller overreagerende overfor sensoriske stimuli
- Kan ikke lide forandringer
- Vrede eller følelsesmæssige udbrud -træthed
- Trækker sig fra andre
- Følelsesmæssig umodenhed
- Nedsat koordination/balance
- Bliver let distraheret
- Angst
- Allergier, intolerancer, astma
- Dårlig fordøjelse
- Køresyg
- Svært ved at falde i søvn




Tegn på at dit barn kan have en aktiv Spinal Galant refleks:

- Hypersensitiv overfor taktil stimulation.
- Bryder sig ikke om mærker i nakken mm.
- Dimser meget i klassen
- Har svært ved at sidde stille på en stol.
- Kan foretrække at ligge ned frem for at sidde i daglige aktiviteter.
- Laver ofte lyde f.eks. nynner
- Besvær med at holde fokus og koncentration.
- Er udfordret på udholdenhed i skolen.
- Dårlig korttidshukommelse.
- Udtrættes nemt.
- Udfordringer med barnets finmotorik, især håndskrift.
- Tisser i sengen om natten.
- Snubler ofte. (Bryder sig ofte ikke om sportsaktiviteter)



Symptomer på en aktiv TLR Refleks:

- Generelt manglende vågenhed /fokus
- En tendens til at gå på tæer
- Balanceproblemer, især når de kigger opad eller nedad
- Koordinationsproblemer
- Udtrættes let
- Sidder i W position på gulvet
- Svage nakkemusklér
- Falder sammen i kroppen
- Svært ved at følge instruktioner
- Problemer med at løfte armene
- Problemer med øjenmuskler, ofte skeløjet
- Taleproblemer
- Stive muskler/ stive, rykkende bevægelser



Nogle tegn på, at ATNR muligvis ikke er integreret:

- Svært ved at krydse midtlinjen
- Berørt balance når hovedet drejes til siden
- Svært at lære at cykle
- Dårlig hånd-øje koordination som f.eks. gør det svært at gribe og kaste bolde
- Dårlig håndskrift
- Ordblind og/eller have læse og staveproblemer
- Svært med matematik
- Svært ved at lytte og være opmærksom
- Barnet har svært ved at svømme
- Følelsesmæssigt umoden for deres alder



Typisk siddestilling

Tegn på, at STNR muligvis ikke er integreret

- Ufrivillige bevægelser i arme og ben eller låste bevægelser
- Manglende flow i bevægelserne
- Svær koordinering
- Dårlig kropsholdning
- Påvirket afstandsbedømmelse
- Svært ved at kopiere fra tavlen
- Nedsat koncentration
- Svært ved at lave opgaver færdige
- Virker doven
- Rastløs



Typiske siddestillinger

Tegn på, at handreflekser muligvis ikke er integreret

- Problemer med håndskrift
- Mundbevægelser når hånden bevæger
- Svært at holde på en blyant, bestik, snørebånd.
- Taleproblemer / at stamme
- Tvangsmæssige tyggebevægelser
- Spænding i hænderne/ armene



Tegn på, at fodreflekser muligvis ikke er integreret

- Usikker balance
- Kluntet gang
- Går på tæerne
- Svært at koordinere tanke og bevægelse
- Fod kramper
- Fejlstilling i fødderne
- Stramme haser og Achilles sener

